GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

| UNIDADE GESTORA: 022106 | DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE PREGÃO ELETRÔNICO - FEVEREIRO/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | INFORMAÇÕES DO PROCESSO | | | | | | | VALOR PREVISTO | | PROCEDIMENTO | | | | | |
| | N° DO PROCESSO | FORN. | QTD. | OBJETO | DESCRIÇÃO DO OBJETO | NATUREZA DA DESPESA | FONTE DE RECURSO | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | INSTRUMENTO | DATA DE CRIAÇÃO | DATA DE HOMOLOGAÇÃO | EMPRESA VENCEDORA | STATUS |
| 1 | 110/2020 | UNID | 1 | AQUISIÇÃO DE MÓBILIA | SOFÁ, Apresentação: assento e encosto confeccionados em espuma de poliuretano de alta densidade, revestimento em courvin na cor a ser definida pelo órgão solicitante, Estrutura: em tubo de aço redondo, Quantidade Lugares: 3(três) lugares, Características Adicionais: as demais especificações deverão seguir os padrões de mercado e estar em conformidade com a legislação em vigor | 449052.42 - Mobiliário em Geral | 160 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | PREGÃO ELETRONICO | PE 1040/2020 | 16/11/2020 | 10/02/2021 | F N ALMEIDA | HOMOLOGAÇÃO TOTAL |
| | | | 20 | | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para almoxarifado, Material: Coluna em chapa de aço n° 14; Prateleira em chapa de aço n° 22; Apresentação: 6 (seis) prateleiras reguláveis; Travamento em X; Com pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, após tratamento antiferruginoso; Capacidade: no mínimo 110kg/prateleira; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; O produto deverá ser entregue INSTALADO, nivelado, firme e sem folgas. | | | R$ 585,00 | R$ 11.700,00 | | | | | | |
| | | | 2 | | POLTRONA / ESTOFADO, Tipo: sofá, 01 lugar; Material: estrutura em madeira natural com percinta elástica, com espuma poliurerano injetada, e uma camada de espuma soft D-28 para assento e D-20 para encosto, revestida em tecido poliéster ou courvin; Apoia braços estruturais iniciados a partir do assento com aprox. 90x150mm (LxA); Assento e encosto fixos; Pés em alumínio; Cor a ser definida pelo órgão; Peso suportado: 100 kg; Dimensões Assento (LxPxA): 545 x 575 x 145mm; Dimensões Encosto (LxA): 545 x 380mm; Dimensões Totais (LxAxP): 760x830x800mm (±5%). | | | R$ 900,00 | R$ 1.800,00 | | | | | | |
| | | | 3 | | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto com espuma em poliuretano, com densidade de 45 a 55kg/m3, moldada anatomicamente com espessura média de 40-50mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revestido em crepe, courvin, couro ecológico, poliéster ou courvin; Estrutura composta por 05 hastes de aço, com rodízios duplos em nylon, base giratória à gás; Todas as peças metálicas do conjunto devem ter acabamento em pintura anticorrosiva em resina epóxi ou similar; Capacidade: até 120kg; Dimensões (±10%): Encosto (AxL): 560 x 480mm; Assento (PxL): 460 x 490mm. | | | R$ 585,00 | R$ 1.755,00 | | | | | | |
| | | | 34 | | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar baixo; Com apoia braços; Assento e encosto com espuma em poliuretano, com densidade de 55 a 60kg/m3, moldada anatomicamente com espessura média de 40 a 46mm, capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado; Revestido em crepe, courvin, couro ecológico, poliéster ou equivalente; Estrutura composta por 05 hastes de aço, com rodízios duplos em nylon com reforço em PU, base giratória à gás; Todas as peças metálicas do conjunto devem ter acabamento em pintura anticorrosiva em resina epóxi ou similar; Capacidade: aproximadamente 120kg; Permite regulagem de altura do assento, do apoio para braços e rebatimento do encosto; Dimensões (±10%): Encosto (AxL): 350 x 420mm; Assento (PxL): 440 x 450mm. | | | R$ 390,00 | R$ 13.260,00 | | | | | | |
| | | | 43 | | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar médio; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno; Revestido em crepe, courvin, couro ecológico, poliéster ou tecido equivalente; Estrutura composta por 05 hastes de aço, com rodízios duplos em nylon, base giratória à gás; Todas as peças metálicas do conjunto devem ter acabamento em pintura anticorrosiva em resina epóxi ou similar; Capacidade: aproximadamente 120kg; Dimensões (±10%): Encosto (AxL): 450 x 445mm; Assento (PxL): 455 x 480mm. | | | R$ 489,99 | R$ 21.069,57 | | | | | | |
| | | | 3 | | MESA RETANGULAR, Tipo: de Centro; Sem Gavetas; TAMPO de vidro de 10mm de espessura; Dimensões (CxLxA): 1000 x 600 x 400mm (±5%); ESTRUTURA composta por tubo cromado de aço inox ou similar. | | | R$ 1.060,00 | R$ 3.180,00 | | | | | | |
| | 148/2020 | | 4 | | MESA EM ``L``, Tipo: Estação de trabalho em L; Apresentação: uso laboral para serviços de escritórios e afins, Descrição: 02 (dois) tampos estruturais retangulares perpassados em formato de L encaixados em gabinete com 04 gavetas, de forma anexada um box que abre em duas folhas e 1 prateleira entre elas. Discriminado a seguir : Tampo Principal: (LxCxA) 50 cm x 125 cm x 75 cm (± 5%); Tampo Auxiliar: (menor): (LxC) 30 cm x 110 cm (± 5%); Gavetas: 03 nas dimensões (LxCxA) de 42,5 cm x 30 cm x 12 cm (± 5%) e 01 de 42,5 cm x 30 cm x 34 cm (± 5%); Gabinete (LxCxA): 50 cm x 30 cm x 70,5 cm; Superfície de Trabalho (tampo): em MDF de no mínimo 18mm de espessura com acabamento nas faces superior, cantos arredondados (raio aproximado de 3mm). Base da superfície de trabalho: em MDF de no mínimo 25mm de espessura com acabamento nas faces superior, cantos arredondados (raio aproximado de 3mm). Bordas frontais e laterais: protegidas com fitas em PVC de espessura mínima de 1mm da mesma cor do MDF. Passador de fiação: de rede elétrica, telefônica e lógica. Cor: (3 unidades em tons azuis e 2 unidades em tons cinzas). OBS: peças metálicas utilizadas no processo de fabricação deverão receber tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi. Com sapatas. | 449052.42 - Mobiliário em Geral | 160 | R$ 1.300,00 | R$ 5.200,00 | PREGÃO ELETRONICO | PE 1069/2020 | 26/11/2020 | 15/02/2021 | NOGUEIRA E MENEZES LTDA | HOMOLOGAÇÃO TOTAL |
| | | | 2 | | MESA EM `` T ``, Tipo: Estação de trabalho em T Dupla; Apresentação: uso laboral para serviços de escritórios e afins. Dimensões: 02 (dois) tampos estruturais retangulares perpassados em formato de T encaixados com 08 gavetas e 03 vãos descriminados a seguir: Tampo Principal (LxCxA): 50cm x 250cm x 75 cm (± 5%), Tampo Auxiliar (menor) (LxCxA): 60 cm x 120 cm x 70 cm (± 5%), Gavetas (LxCxA) : 35cm x 35cm x 15cm (± 5%) e 01 de 35cm x 30cm x 30cm (± 5%), Prateleiras (Vãos) (LxCxA): 02 nas dimensões de 30 cm x35 cm x 35 cm cada lado (± 5%) e 01 de 30 cm x50 cm x 70 cm cada lado (± 5%), Superfície de Trabalho: em MDF de no mínimo 18mm de espessura com acabamento nas faces superior, cantos arredondados (raio aproximado de 3mm); Bordas: protegidas com fitas em PVC ou polipropileno com espessura mínima de 1mm; Passador de fiação: de rede elétrica, telefônica e lógica. Cor: Tom Azul. OBS: peças metálicas utilizadas no processo de fabricação deverão receber tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi. | | | R$ 1.610,00 | R$ 3.220,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 148/2020 | UNID | 4 | AQUISIÇÃO DE MÓBILIA | MESA EM ``L``, Tipo: Estação de Trabalho em L; Apresentação: uso laboral para serviços de escritórios e afins, Dimensões da mesa: 02 (dois) tampos estruturais retangulares perpassados em formato de L encaixados com 04 gavetas e 03 vãos descriminados a seguir: Tampo Principal (LxCxA): 50 cm x 191,5cm x 75cm (± 5%), Tampo Auxiliar (LxCxA): (menor): 33 cm x 97 cm x 70,5cm (± 5%); Superfície de Trabalho: em MDF de no mínimo 25mm de espessura com acabamento nas faces superior, cantos arredondados (raio aproximado de 3mm). Dimensões do gabinete: Gavetas (LxPxA): 03 nas dimensões de 35 cm x35 cm x 14,2 cm (± 5%) e 01 de 35 cm x 35 cm x 27,7cm (± 5%); Vãos (LxCxA): 02 vãos nas dimensões de 30 cm x 35 cmx 35 cm (± 5%) e 01 de 30 cm x 50 cm x 70 cm (± 5%) divididos por uma prateleira de 15mm de espessura; Porta (LxA): 01 porta nas dimensões de 32 cm x 70cm (± 5%). Bordas: protegidas com fitas em PVC ou polipropileno com espessura mínima de 1mm. Passador de fiação: de rede elétrica, telefônica e lógica. Cor: Tom cinzas e maçanetas na cor prata. OBS: peças metálicas utilizadas no processo de fabricação deverão receber tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi. Com sapatas niveladoras. | 449052.42 - Mobiliário em Geral | 160 | R$ 1.300,00 | R$ 5.200,00 | PREGÃO ELETRONICO | PE 1069/2020 | | 15/02/2021, | NOGUEIRA E MENEZES LTDA | HOMOLOGAÇÃO TOTAL |
| | | | 2 | | ARMÁRIO, Tipo: Horizontal; Apresentação: Armário em MDF de 18mm com duas portas de correr, uma prateleira e 4 gavetas, sendo 1 gavetão. Da esquerda para direita: box com porta de correr; vão com prateleira uma prateleira ao meio dividindo; espaço para as 4 gavetas; Com sapatas niveladoras; Dimensões: Tampo estrututal (Superior e Inferior) (CxLxA): 147cm x 30cm x 70,5cm (±5%); Gavetas padrão (LxPxA): 40cm x 45cm x 14cm (±5%); Gavetão (LxPxA): 40cm x 45cm x 33cm (±5%); Prateleira (LxP): 40cm x 45cm x 5mm (±5%). | | | R$ 1.180,00 | R$ 2.360,00 | | | | | | |
| | | | 1 | | BAIA DE ATENDIMENTO, Tipo: com 02 estações de trabalho; Dimensões: Cada baia (CxPxA): 171,2 cm x 50 cm x 75 cm (±10%); Painéis laterais (PxA): 10 cm x 40 cm, sustentados sob o tampo principal, em 2 quantidades. Material: TAMPO em MDF de 25 mm de espessura, PAINEL VERTICAL em ACRÍLICO FOSCO de 20mm; Todo material em MDF deve ser revestido em ambas as faces com laminado de alta pressão, texturizado, e bordas com acabamento em fita de PVC ou similar; Com sapatas niveladoras. | | | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | | | | | | |
| | | | 2 | | BAIA DE ATENDIMENTO, Tipo: com 04 estações de trabalho, divididos em painéis (04); Dimensões de cada baia (CxPxH): 311,5cm x 50cm x 75cm (±10%); Painéis laterais (PxA): 50cm x 40cm sustentados sob o tampo principal; Material: Tampo em MDF de 25mm de espessura; Painel vertical em acrílico fosco de 20mm; Todo material em MDF deve ser revestido em ambas as faces com laminado de alta pressão, texturizado e bordas com acabamento em fita de PVC ou similar; Passador de fiação: de rede elétrica, telefônica e lógica; Com sapatas niveladoras. | | | R$ 1.900,00 | R$ 3.800,00 | | | | | | |
| | | | 1 | | BAIA DE ATENDIMENTO, Tipo: com 04 estações de trabalho, dividido por painéis (04); Dimensões de cada baia (CxPxA): 311,5 cm x 100 cm x 75 cm (±10%); Painéis laterais (CxPxA): 100 cm x 40 cm (sustentados sob o tampo principal). Material: TAMPO em MDF de 25 mm de espessura, Painel vertical em acrílico fosco de 20mm; Todo material em MDF deve ser revestido em ambas as faces com laminado de alta pressão, texturizado, e bordas com acabamento em fita de PVC ou similar; Passador de fiação: de rede elétrica, telefônica e lógica; Com sapatas niveladoras. | | | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | | | | | | |
| | | | 1 | | BAIA DE ATENDIMENTO, Tipo: com 04 estações de trabalho; Dimensões: Cada baia (CxPxA): 282,5 cm x 50 cm x 0,75cm (±10%); Painéis laterais (PxA): 50 cm x 40 cm, sustentados sob o tampo principal; Material: Tampo em MDF de 25 mm de espessura; Painel vertical em acrílico fosco de 20mm; Todo material em MDF deve ser revestido em ambas as faces com laminado de alta pressão, texturizado e bordas com acabamento em fita de PVC ou similar; Com sapatas niveladoras. | | | R$ 1.930,00 | R$ 1.930,00 | | | | | | |
| | | | 4 | | ARMÁRIO, Tipo: Horizontal; Apresentação: Armário em mdf de 18mm com duas portas de correr, uma prateleira e 4 gavetas, sendo 1 gavetão. Da esquerda para direita: box com porta de correr; Vão com prateleira e uma prateleira ao meio dividindo; Espaço para as 4 gavetas; Com sapatas niveladoras; Dimensões: Tampo estrututal (Superior e Inferior) 145,5cm x 30cm x 70,5cm (CxLxA; Gavetas padrão (LxPxA): 40cm x 45cm x 14cm (±5%); Gavetão (LxPxA): 40cm X 45cm X 33cm (±5%); Prateleira (LxP): 40cm x 45cm x 5mm (±5%). | | | R$ 1.280,00 | R$ 5.120,00 | | | | | | |
| | | | 1 | | MESA EM ``L``, Tipo: Estação de trabalho em L; Apresentação: uso laboral para serviços de escritórios e afins; 02 (dois) tampos estruturais retangulares perpassados em formato de L encaixados em gabinete com 04 gavetas, de forma anexada um box que abre em duas folhas e 1 prateleira entre elas; Tampo Principal (LxCxA): 50 cm x 250 cm x 75 cm (± 5%);Tampo Auxiliar (menor) (LxC): 60 cm x 110,00 cm(± 5%);Gavetas (LxCxA): 42,5 cm x 30 cm x 12cm (± 5%) e 01 de 42,5 cm x 30 cm x 34cm (± 5%);Gabinete (LxCxA): 50 cm x 30 cm x 70,5 cm; Superfície de Trabalho (tampo): em MDF de no mínimo 18mm de espessura com acabamento nas faces superior, cantos arredondados (raio aproximado de 3mm); Base da superfície de trabalho em MDF de no mínimo 25mm de espessura com acabamento nas faces superior, cantos arredondados (raio aproximado de 3mm); Bordas frontais e laterais protegidas com fitas em PVC de espessura mínima de 1mm da mesma cor do MDF; Passador de fiação de rede elétrica, telefônica e lógica; Peças metálicas utilizadas com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi. Com sapatas niveladoras. | | | R$ 130,00 | R$ 130,00 | | | | | | |
| | | | 1 | | PAINEL, Tipo: Para exposição de fotografias; Dimensões (LxA): 214,5 cm x 119,0 cm com moldura de 4 cm; Capacidade para 24 fotos em acrílico. | | | R$ 700,00 | R$ 700,00 | | | | | | |
| | | | 2 | | PAINEL, Tipo: Para Televisão de 32 pol; Com passador de fio centralizado; Dimensões (CxA): 110 cm x 90cm; Material: MDF Linho de 18mm. | | | R$ 830,00 | R$ 1.660,00 | | | | | | |
| | | | 1 | | PAINEL, Tipo: Para TV com Nicho; Tampo: Superfície Linear, dimensões (AxC): 319cm x 541,6cm (±10%), material: MDF de 36mm de espessura (±2mm); Painel: Estrutural, material: MDF de 36mm de espessura (±1mm), suspenso do piso e acoplado às colunas estruturais; Estrutura: placas de MDF em forma retangular de 319,5cm de altura x 30cm de comprimento; Nicho na parte inferior contendo 6 compartimentos em forma de gaveta com puxador, sendo cada gaveta com medidas aproximadas de 60cm de altura x 30cm de comprimento; Com sapatas niveladoras. | | | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | | | | | | |
| | | | 2 | | MESA RETANGULAR, Apresentação: Mesa retangular confeccionada em MDF com sapatas niveladoras; Dimensões da tampo principal (LxCxA) : 50 cm x 110 cm x 75 cm (± 5%); Material: MDF de 18mm de espessura.Cor: Tons cinzas ou amadeirados. | | | R$ 440,00 | R$ 880,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148/2020 | | | 2 | | ARMÁRIO, Tipo: Roupeiro; Apresentação: Tamponado com 2 portas, 2 prateleiras, 1 gaveta e 4 vãos. Na seguinte ordem debaixo para cima: vão primeiro, gaveta, vão segundo, vão terceiro e vão quarto. Com maçaneta de poliuretano na cor prata e fechadura; Com sapatas niveladoras; Dimensões gerais (AxPxL): 210 cm x 50 cm x 75cm (± 5%)Vãos : Primeiro (AxPxL) : 14 cm X 50cm X 75 cm; Segundo (AxPxL) : 25 cm X 50cm X 75 cm; Terceiro (AxPxL) : 106 cm X 50cm X 75 cm; Quarto (AxPxL) : 35 cm X 50cm X 75 cm; Dimensões da gaveta (AxPxL): 15x45x75cm (± 5%).Material: MDF Linho de 18mm. | 449052.42 - Mobiliário em Geral | 160 | R$ 1.680,00 | R$ 3.360,00 | PREGÃO ELETRONICO | PE 1069/2020 | | 15/02/2021 | NOGUEIRA E MENEZES LTDA | HOMOLOGAÇÃO TOTAL |
| | | | 1 | | ARMÁRIO, Tipo: Vertical; Apresentação: Para escritório, tamponado com 2 portas e 3 prateleiras; Dimensões gerais (AxPxL): 170cm x 40cm x 90cm (±5%); Material: MDF Linho de 18mm; Fechadura com Chaves. | | | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | | | | | | |
| | | | 4 | | PRATELEIRA, Apresentação: para decoração de ambiente; Dimensões (CxL): 233,70 cm x 30,40 cm; Material: MDF Linho de 18mm | | | R$ 265,00 | R$ 1.060,00 | | | | | | |
| | | | 1 | | MESA RETANGULAR, Tipo: Linear; sem gavetas; Tampo: Superfície Linear; Dimensões (CxLxA): 130 cm x 50 cm x 75 cm (±10%), material: MDF, de 36mm de espessura (±2mm); Painel: Estrutural, material: MDF de 36mm de espessura (±1mm), suspenso do piso e acoplado às colunas estruturais; Estrutura: composta por uma base transversal com (CxA) de 78 cm x 30cm sustentador do tampo; Painéis laterais em MDF de 36 mm de espessura (±2mm); Com sapatas niveladoras; Todo material em MDF deve ser revestido, em ambas as faces, de laminado melamínico, texturizado; Bordas laterais, frontal e posterior com acabamento em fita de PVC. Caixa de tomada embutida contendo 2 keystone tomadas 20A 3P + terra, 2 keystone RJ 45 Cat5e SOHO Furukawa, 1 keystone HDMI 10cm, 1 keystone P2 estereo, 1 Petch-cord VGA F/F 25cm; Cor: Tom de grafite. | | | R$ 616,00 | R$ 616,00 | | | | | | |
| | | | 1 | | MESA RETANGULAR, Tipo: Linear sem gavetas; Tampo: Superfície Linear, dimensões (CxLxA): 270 cm x 90 cm x 75 cm (±10%), material: MDF de 36 mm de espessura (±2mm); Painel: Estrutural, material: MDF de 36 mm de espessura (±1mm), suspenso do piso e acoplado às colunas estruturais; Estrutura: composta por uma base transversal com (CxLxA) de 200 cm x70 cm X50cm sustentador do tampo. Painés laterais em MDF de 36 mm de espessura (±2mm); Com sapatas niveladoras; Todo material em MDF deve ser revestido, em ambas as faces, de laminado melamínico, texturizado; Bordas laterais, frontal e posterior com acabamento em fita de PVC. | | | R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 | | | | | | |
| | | | 4 | | REVESTIMENTO DE COLUNA, Apresentação: com 2 frisos em horizontal, com espaçamentos iguais entre as medidas totais. Feito em MDF; Dimensões totais (AxL): 319,5 cm x 35 cm;Dimensões entre frisos(A): 106,5 cm. | | | R$ 740,00 | R$ 2.960,00 | | | | | | |
| | | | 1 | | MESA RETANGULAR, Tipo: Aparador; Apresentação: Para decoração de ambiente; Tampo principal em MDF com vidro temperado sustentado com 04 pontos em base de aço cromado de 50mm de diâmetro. Dimensões da base - tampo principal MDF (LxCxA) : 37,0 cm x 215,5 cm x 55 cm (+/- 5%);Dimensões da base tampo secundário Vidro (LxCxA): 37,0 cm x 215,5 cm x 8 mm (+/- 5%);Dimensão da Base (LxCxA) : 37cm x 55cm x 18 mm (+/- 5%). | | | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | | | | | | |
| | | | 10 | | MESA RETANGULAR, Tipo: Linear sem gavetas; Tampo: Superfície Linear; Dimensões (CxLxA): 120 cm x 50 cm x75cm (±10%), material: MDF de 36mm de espessura (±2mm); Painel: Estrutural; Material: MDF de 26mm de espessura (±1mm), suspenso do piso e acoplado às colunas estruturais; Estrutura: composta por uma base transversal com (CxA) de 68 cm x30cm sustentador do tampo; Painés laterais em MDF de 36mm de espessura (±2mm); Com sapatas niveladoras; Todo material em MDF deve ser revestido, em ambas as faces, de laminado melamínico, texturizado; Bordas laterais, frontal e posterior com acabamento em fita de PVC. Caixa de tomada embutida contendo 2 keystone tomadas 20A 3P terra, 2 keystone RJ 45 Cat5e SOHO Furukawa, 1 keystone HDMI 10cm, 1 keystone P2 estereo, 1 Petch-cord VGA F/F 25cm.Cor: Tom de grafite. | | | R$ 640,00 | R$ 6.400,00 | | | | | | |

* TOTAL REALIZADO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRONICO R$ 108.030,57